
ITEM TECHNICAL CARD



altezza (mm)	1,75
H (mm)	1,5
D (mm)	M16
Lunghezza (mm)	16,0
Diametro	M12
installazione - punta	14,75
installazione - svasatura	16,25
installazione - prof. min.	17,5
rimozione - misura	13,5
rimozione - profondità	4,75

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: KEIRIV-Ins.metrico pareti sottili INOX AISI303 M12x1,75					CATEGORIA \ CATEGORY:				51	5184800.00050	
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:				
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\S	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mr HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mr				NON SCALARE IE DISE				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	· ·	TO FOGLIO: FORMAT:	A4	METODO 1 METHOD 1			FASTENERS & TOOLS	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:		LIO \ FORMA 7023_07	Γ				RIVIT.IT	