
ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	10,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	7,2 ÷ 7,7
L - lunghezza inserto (mm)	13,0
k - spessore testa (mm)	1,2
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,0
carico di prova assiale del filetto (N)	11500
coppia max di serraggio (Nm)	8.5
d - passo dell'inserto	M5
diametro di foratura	7,0
coppia serraggio per forza torsione (Nm)	2.0
resistenza al taglio (N)	2000
materiale corpo	acciaio inox A2

materiale corps											
DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: ITCA2-Rivsert Inox A2 f.7,0 ss0,5-3,0 M5/030			CATEGORIA \ CATEGORY:						2677600.00250		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:						NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					(?ivi		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:		ROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mi FAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mi				NON SCALA				
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS	FOGLIO\ SHEET:	1	TO FOGLIO: FORMAT:	A 4	METODO 1 METHOD 1		REVISIONI REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:		ELIO \ FORMA P023_07	Т				RIVIT.	

This document is properties of RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY according to the law we reserve the right of ownership of this drawing with the prohibition to reproduce it whole or in parts and to notify it to third-party without our written authorization Documento di proprietà di RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY a termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo tutto o in parte e di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione scritta.

ITEM TECHNICAL CARD



tipo testa tonda
tipo fusto cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: ITCA2-Rivsert Inox A2 f.7,0 ss0,5-3,0 M5/030					CATEGORIA	CATE	GORY:	2677	2677600.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:						NOTE \ NO	TES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\S	ATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT: Rugosità superficiale General surface rough							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	: DATA:	PROFONDITÀ TRATTAME HEAT TREATMENT (SURF	, NON SCALA			ARE IL DISEGNO SIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA\HARDNESS:	(TIAKDINESS. TOGERO(SITEET.		ATO FOGLIO: FORMAT:	Α4	METODO 1 (ISO 128) REVISION METHOD 1 (ISO 128) REVISION R			FASTENERS & TOOLS
		PESO \ WEIGHT:	Scale (SCALE.	-	RTIGLIO \ FORMAT d.P023_07					RIVIT.IT