This document is properties of RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY according to the law we reserve the right of ownership of this drawing with the prohibition to reproduce it whole or in parts and to notify it to third-party without our written authorization Documento di proprietà di RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY a termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo tutto o in parte e di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione scritta.

ITEM TECHNICAL CARD

Länge (mm)	30,0
Material	gelb verzinkter Stahl C15
Durchmesser	3,5
pitch	1,8
DIN	7505A
k (mm)	1,76
Normative Beschreibung	Kreuzsenkkopf Befestigungselemente
d1 (mm)	6,7
R (mm)	1,8
PZ	2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Flat head chipboard screw DIN 7505A yellow zinc plated steel C15					CATEGORIA \ CATEGORY:				0874	08740ZG.00500	
MATERIAL\ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:						NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				(?ivit		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMEI HEAT TREATMENT (SURF	JRF) [mm [mm	, NON SCALAI			IRE IL DISEGNO SIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	-	TO FOGLIO: FORMAT:	A 4	METODO 1 METHOD 1			FASTENERS & TOOLS	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:		CLIO \ FORMA	Т				RIVIT.II	