


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	10,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	9,5 ÷ 10,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	18,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,6
Klemmbereich (mm)	2,5 ÷ 5,5
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	16500
Anzugsdrehmoment max (Nm)	15.0
d - Blindnietmuttern Faden	M6
Bohrdurchmesser	9,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	3.5
Schiere Stärke (N)	3000
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:

FRE-Rivsert Steel hexagonal 8,97mm h.9,0 gr2,5-5,5 RH M6/055

CATEGORIA \ CATEGORY:


1769400.00250

MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD





Kopftyp

Kleinkopf

Schafttyp

Offen Sechseckig

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:			1769400.00250	
FRE-Rivsert Steel hexagonal 8,97mm h.9,0 gr2,5-5,5 RH M6/055						
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:			
RIVIT			General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO	
RIVIT					DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT			2 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT		
				Mod.P023_07		