


ITEM TECHNICAL CARD




T - Kopfbreite (mm)	7,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	6,5 ÷ 7,5
L - länge der Nietmuttern (mm)	12,0
k - Kopf Dicke (mm)	0,5
Klemmbereich (mm)	0,5 ÷ 2,0
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	6800
Anzugsdrehmoment max (Nm)	4.0
d - Blindnietmuttern Faden	M4
Bohrdurchmesser	6,0
Anzugsmoment für Torsionskraft (Nm)	0.8
Schiere Stärke (N)	1500
Körpermaterial	Stahl

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:		2868400.14000	
FREP-Rivsert Steel semihexagonal 5,9mm h.6,0 gr0,5 -2,0 RH					
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:		
RIVIT			General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)
RIVIT			1 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	REVISIONE:
				Mod.P023_07	REVISION:



FASTENERS & TOOLS
 RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD





Kopftyp

Kleinkopf

Schafttyp

Offen Halbeckig

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:			2868400.14000	
FREP-Rivsert Steel semihexagonal 5,9mm h.6,0 gr0,5 -2,0 RH						
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:			
RIVIT			General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO	
RIVIT					DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:
RIVIT			2 OF 2	A4	METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT		
				Mod.P023_07		