


ITEM TECHNICAL CARD



T - Kopfbreite (mm)	16,0
L2 - Lauflänge aufgetragen (mm)	5,0
L - länge der Nietmuttern (mm)	23,0
k - Kopf Dicke (mm)	1,6
Klemmbereich (mm)	4,8 ÷ 9,5
axiale Prüfbelastung des gewinde (N)	784
Anzugsdrehmoment max (Nm)	22,0
d - Blindnietmuttern Faden	M6
Bohrdurchmesser	12,0
Körpermaterial	Edelstahl A4
Kopftyp	flachrundkopf
Schafttyp	Offen Zylindrischer

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>JACKRIV A4-Rivet nut Stainless A4 steel h.12,0 gr4 ,8-9,5 M6/L/L=23</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3036300.00200</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT