


ITEM TECHNICAL CARD



course (mm)	30
durée du cycle (approx.)	1
force de traction	3890
longueur totale (sans tête) (mm)	475
pression de travail d'air (bar)	6
pression d'air min.-max. (bar)	5 - 7
poids (kg)	9
taux d'intensification	32:1
niveau sonore dB(A)	< 70
vibrations (m/s ²)	< 2,7
volume d'air nécessaire à 5,1bar (lt)	2,6
poids de la poignée sans équipement (kg)	1,08

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV300-Hydropneumatic tool for speed rivets without (kit available on		CATEGORIA \ CATEGORY: 3010800	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT