


ITEM TECHNICAL CARD

course du piston (mm)	1 - 15
force de traction à 6bar (N)	80000
longueur des flexibles (m)	3
pression d'air min.-max. (bar)	5 - 7
poids total (kg)	34,2
pression d'alimentation (bar)	6
taux d'intensification	50:1
niveau sonore dB(A)	78,1
vibrations (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
poids de la poignée sans équipement (kg)	2,6
pression d'alimentation (bar)	300

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIV916B-Hydrop. tool for Rivet nuts w/o kits - 3m kit for M8/M20 cable</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4194400</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT