



ITEM TECHNICAL CARD



dimensions (mm)	1250x680x1150
modèle	TBS100
largeur de pliage max (mm)	1000
poids (kg)	80
épaisseur maxi de la tôle d'aluminium (mm)	10/10
tôle galvanisée max (mm)	10/10
épaisseur maximale de la tôle d'inox (mm)	5/10
épaisseur maxi de la tôle de cuivre (mm)	8/10
épaisseur maximale de tôle d'acier (mm)	6,3/10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>SCHECHTL-Portable bending machine 1mt w/segment quick</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>5188100</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	