


ITEM TECHNICAL CARD



T - largeur de la tête (mm)	18,0
L2 - longueur du fût appliquée (mm)	8,5 ÷ 9,5
L - longueur de écrous (mm)	23,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,5
épaisseur de serrage (mm)	3,0 ÷ 6,0
d - pas de écrous	M6
diamètre de forage	9,0
matériau du corps	acier
type de tête	large
type de corps	hexagonale ouvert

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>FLE-Rivsert Fe TL18 Es. 8,97 f.9,0 ss3,0-6,0 ZnNi M6/060</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5878700.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT