

ITEM TECHNICAL CARD





diamètre du trou (mm)	4,85 - 4,93
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	8,9
L - longueur de rivet (mm)	11,9
nombre de pièces de cartouche (pz)	21
k - épaisseur de la tête (mm)	1,8
résistance au cisaillement (N)	1500
épaisseur de serrage (mm)	$8,0 \div 9,5$
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:					6156100	
CHAT-Blind rivet ALU i	n cartridge (2	21pcs) DH 4,8x11	,9							0130100
MATERIAL\MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:						NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:			Rugosità superficiale generale:					
RIVIT					General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAME	NON SCALARL			ARE IL DIS	IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mi				ESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORM	ATO FOGLIO:		METODO 1	(ISO 128)	REVISIONE:	FASTENERS
RIVIT			1 OF 1	SHEET	FORMAT:	Α4	METHOD 1	(ISO 128)	REVISION:	& TOOLS
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIO	GLIO \ FORMA	Т		\bigoplus		RIVIT.IT
				Mod.	P023_07			\bigcirc		