

ITEM TECHNICAL CARD





Lunghezza (mm)	22,0
Diametro	4,2
passo	1,4
UNI	6950
DIN	3928
k (mm)	3,0
S (mm)	7,0
b (mm)	0,8
Descr. Normativa	viti autofilettanti a testa esagonale con bordino
e min (mm)	7,59
d1 min (mm)	8,46
d1 max (mm)	9,73

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:				57	57481ZB.01000	
Autofilettante TEFR UNI 6950 ZB 4,2x22				1						
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:				
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ S		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					(Rivitation of the Control of the Co	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAME HEAT TREATMENT (SURF	RF) [mr	NON SCALARE IL DISLO						
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA\HARDNESS:	TOGEROV STILLT.		ATO FOGLIO: F FORMAT:	A4	METODO 1 METHOD 1			
		PESO \ WEIGHT:	Scale (SCALE.		GLIO \ FORMA P023_07	Т				RIVIT.IT